



PODHLADOVÉ PLÁTNA CONNECT



Elektrické podhľadové projekčné
plátna vyrábané v EU
SÉRIA CONNECT



1. PLÁTNO V HORNEJ POLOHE
2. PLÁTNO VYSUNUTÉ Z PODHLĀDU





Rad exkluzívnych elektrických plátien CONNECT je určený pre najnáročnejších užívateľov, pre ktorých je najdôležitejším faktorom najvyššia kvalita projekcie. Tubus plátna je určený do minimalistických interiérov, kde je 11 cm vysoká kazeta ukrytá v stropе alebo zapustenom kryte. Štruktúra zapustenej kazety je integrovaná s estetickou spodnou lištou, ktorá uzatvára inštalčný otvor a umožňuje prístup k prvkom umiestneným vo vnútri krytu a nad konštrukciou. Úplné prispôsobenie veľkosti s presnosťou 1 cm znamená, že zákazník môže plne využiť dostupný priestor. Formát obrazu je voliteľný, rovnako ako typ použitého projekčného povrchu.


PODHLADOVÉ PLÁTNA CONNECT

SÉRIA CONNECT

- super tenký AL profil kazety so systémom maskovania iba 11 cm
- systém uchytenia kazety s obrazovkou s plynulým nastavením vzdialenosti krytu z hlavného stropu uchytenia
- bezpečne navrhnutá kazeta s estetickým krytom masky, ktorá uzatvára inštalačný otvor
- tichý a rýchly tubulárny motor
- voliteľný výber spôsobu vysunutia plátna a otočenia maskovacieho krytu
- snímače roztrhnutia, prehriatia a prepätia
- plynulé nastavenie výšky spodného okraja plátna
- presná pamäť hornej a dolnej polohy plátna
- nástenné tlačidlo na ovládanie obrazovky súčasťou
- individuálne vyvážená spodná tyč zaťažujúca plátno
- káblový vývod na výber - na ľavej alebo pravej strane kazety
- 6 ročná záruka na motor a ovládanie, 2 ročná záruka na produkt
- dostupné zákazkové alebo štandardné formáty (napr. 1:1, 4:3, 16:9, 16:10, 21:9)
- zosilnený navijací hriadeľ so zväčšeným priemerom pre rovnejší povrch
- zhoda s CE certifikátmi a elektromagnetická kompatibilita
- projekčný povrch všíť alebo privarený v spodnom páse pre minimalizáciu zvlňenia
- projekčné plochy vyrobené z PVC bez obsahu kadmia s certifikátom spomaľujúcim horenie
- Plug-And-Play funkčné ihneď po pripojení k napájaniu
- možnosť personalizácie obrazovky, rôzne typy povrchov, gravírovanie na kazetu, tlač grafiky, predná a zadná projekcia a pod.
- rôzne typy čiernych okrajov, čierneho topu
- farebná úprava podľa RAL, polomatný, lesklý..
- Heavy Duty verzia pre zhoršené podmienky
- ultra tichý a rýchly motor SOMFY, možnosť napájania aj z akumulátora
- voliteľne zabudované rádiové ovládanie alebo IR ovládanie, 12V Trigger, rôzne typy ovládačov a riadenia



FARBY PODĽA RAL




PODHLADOVÉ PLÁTNA CONNECT

SÉRIA CONNECT


METÓDY MONTÁŽE KAZETY S PLÁTNOM

Verzia so zadným výsuvným plátňom



Držiak na strop

Verzia s predným vysúvacím plátňom




Držiak na strop



PODHLADOVÉ PLÁTNA CONNECT

SÉRIA CONNECT


FOTKY PODHLADOVÝCH PLÁTIEN SÉRIE CONNECT S RÔZNYMI
PLÁTNAMI S ČIERNYM OKRAJOM ALEBO BEZ



PODHLADOVÉ PLÁTNA CONNECT

SÉRIA CONNECT

TECHNICKÉ PARAMETRE



ROZMERY PROJEKČNEJ PLOCHY

Rozmery základne		Výška obrázka v závislosti od použitého formátu [cm]				
Hrubá šírka s rámami A [cm]	Šírka plochy bez rámov [cm]	formát 1:1	formát 4:3	formát 16:10	formát 16:9	formát 2,39:1
190	180	180	135	113	101	75
210	200	200	150	125	113	84
230	220	220	165	138	124	92
250	240	240	180	150	135	100
270	260	260	195	163	146	109
290	280	280	210	175	158	117
310	300	300	225	188	169	126
340	330	330	248	206	186	138
360	350	350	263	219	197	146
390	380	380	285	238	214	159
410	400	400	300	250	225	167
460	450	450	338	281	253	188

PARAMETRE PLÁTNA

Hrubá šírka s rámami A [cm]	Celková dĺžka spodnej lišty B [cm]	Upevnenie C [cm]	Celková šírka kazety bez strán D [cm]	Celkový rozmer s úchytnými E1 [cm]	Celkový rozmer s koncovkami E2 [cm]
190	192	200	195	201	203
210	212	220	215	221	223
230	232	240	235	241	243
250	252	260	255	261	263
270	272	280	275	281	283
290	292	300	295	301	303
310	312	320	315	321	323
340	342	350	345	351	353
360	362	370	365	371	373
390	392	400	395	401	403
410	412	420	415	421	423
460	462	470	465	471	473